

Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen

Informations-
veranstaltung



Oberwald, 18. September 2020

swissgrid

Programm

Thema	Referent
Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen Sachplanverfahren	Adrian Häsler
Varianten Planungskorridor Technologien im Leitungsbau	Daniele Buzzini
Weitere Netzprojekte im Oberwallis Öffentliche Mitwirkung	Jan Schenk
Fragerunde	Alle

Ihre Referenten



Adrian Häbler

Leiter Grid Infrastructure



Daniele Buzzini


Projektleiter




Jan Schenk

Projektkommunikation

Netzbetrieb aus einer Hand




2006 Diverse Unternehmen betreiben das Netz, unter anderem Alpiq, BWK, CKW, Axpo, ewz und EGL.



2009 Swissgrid trägt die Verantwortung für den Betrieb des Schweizer Übertragungsnetzes.

2013 Swissgrid übernimmt das Höchstspannungsnetz und damit die Eigentümergeverantwortung.

Bindeglied zwischen Produktion und Verbrauch



(a) Erzeuger

1 Netzebene 1: Höchstspannung im Übertragungsnetz
220/380 kV

2 Netzebene 2: Transformator

3 Netzebene 3: Hochspannung im überregionalen
Verteilnetz 50–150 kV

4 Netzebene 4: Transformator

5 Netzebene 5: Mittelspannung im regionalen
Verteilnetz 10–35 kV

6 Netzebene 6: Transformator

7 Netzebene 7: Niederspannung im regionalen Netz
400/230 V

(b) Verbraucher

Die wichtigsten Aufgaben auf einen Blick



Swissgrid...

- ① ... betreibt das Übertragungsnetz
- ② ... ist für die höchste der sieben Netzebenen zuständig
- ③ ... wartet die Schaltanlagen und Leitungen
- ④ ... plant und entwickelt das gesamte Übertragungsnetz
- ⑤ ... stellt die Netzstabilität sowie die Übertragung der Leistung von der Produktion zum Verbrauch sicher
- ⑥ ... arbeitet eng mit europäischen Übertragungsnetzbetreibern zusammen

Swissgrid hält die Unterwerke und Leitungen laufend instand

Inspektion

Kontrollieren von Anlagen; Überwachung von Bautätigkeiten in der Nähe von Swissgrid Anlagen; Kontakt mit den Anwohnern



Wartung

Regelmässige Reinigung und Einstellung der technischen Anlagen in den Unterwerken.



Instandsetzung


Schadens- und Mangelbehebung, Auswechseln der Leiterseile, Revision der Leistungsschalter, Schutz vor Lawinen, Korrosionsschutz, Ausholungen



Swissgrid plant das Netz der Zukunft – Gründe für den Netzausbau

Neue Grosskraftwerke

z.B. Bau eines neuen
Pumpspeicherkraftwerkes




Internationaler Verbund

Bei steigendem Energieaustausch mit dem
Ausland kann es zu einer Überlastung des
Netzes kommen




Versorgung nachgelagerter Netze


Neue Anschlussbegehren können
zu Engpässen führen



Strategisches Netz 2025: Die wichtigsten Ausbauprojekte



Erneuerung und Spannungserhöhung der Leitung Innertkirchen – Ulrichen



Die Leitung Innertkirchen–Ulrichen ist zu einem grossen Teil über 60 Jahre alt. **Sie muss auf den neusten Stand der Technik gebracht werden.**

9 Der 27 Kilometer lange Leitungsabschnitt zwischen Innertkirchen und Ulrichen ist Teil des strategischen Ausbauprojekts Mettlen – Ulrichen

Gleichzeitig soll die Spannung von 220 auf 380 Kilovolt erhöht werden, um die steigende Produktion aus Wasserkraft abtransportieren zu können.

Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen: Die Rolle von Swissgrid

- **Erarbeiten möglicher Planungskorridore für Erdkabel- und Freileitungsvarianten.**
- Einbringen der technischen und wirtschaftlichen Expertise in den Entscheidungsprozess.
- Planung und Bau der neuen 380-kV-Leitung zwischen Innertkirchen und Ulrichen (gemäss späterem Entscheid des Bundesrats).
- Rückbau der nicht mehr benötigten Leitungen an der Grimsel.




Sachplan Übertragungsleitung (SÜL) im Überblick



- Swissgrid erarbeitet bei jedem Netzbauprojekt eine Freileitungs- und eine Verkabelungsvariante.
- **Den «Technologieentscheid» – Freileitung, Erdkabel oder Kombinationen davon – fällt nicht Swissgrid, sondern der Bundesrat.**

Innertkirchen – Ulrichen: Korridorvarianten eingereicht, SÜL gestartet




- Swissgrid hat Anfang Juli 2020 beim Bundesamt für Energie (BFE) die Festsetzung eines Planungskorridors im Sachplan Übertragungsleitungen des Bundes (SÜL) beantragt.
- Dazu hat Swissgrid verschiedene Korridorvarianten eingereicht, in welchen ein Trasse mit einem Erdkabel, einer Freileitung oder einer Kombination realisiert werden kann.
- **Der Variantenfächer umfasst insgesamt drei Planungskorridore mit verschiedenen Untervarianten.**

Die nächsten Schritte bis zum Entscheid

Begleitgruppe empfiehlt, Bundesrat setzt fest

1. Eine vom BFE eingesetzte Begleitgruppe diskutiert und bewertet die von Swissgrid eingereichten Planungskorridore.
2. Sie nimmt dabei eine Interessenabwägung zwischen Aspekten der Raumentwicklung, Technik, Umwelt und Kosten vor.
3. Die Begleitgruppe empfiehlt eine Korridorvariante zur Umsetzung.
4. Die Empfehlung geht in die öffentliche Mitwirkung.
5. Der Bundesrat bestimmt Planungskorridor und Übertragungstechnologie.
6. Swissgrid arbeitet ein Bauprojekt aus.



Jede Übertragungstechnologie hat ihre Vor- und Nachteile



Freileitungen haben Nachteile bei Ästhetik, Landschaftsbild und Akzeptanz.




Erdkabel haben Nachteile bei Kosten, Effizienz und Reparaturdauer.

Programm

Thema	Referent
Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen Sachplanverfahren	Adrian Häsler
Varianten Planungskorridor Technologien im Leitungsbau	Daniele Buzzini
Weitere Netzprojekte im Oberwallis Öffentliche Mitwirkung	Jan Schenk
Fragerunde	Alle


Variante 1 «Freileitung»

- Der Freileitungskorridor verläuft zwischen Innertkirchen und Handegg im Bereich des Talbodens.
- Von Handegg bis östlich von Oberwald führt er durch hochalpines Gelände.
- Auf der Walliser Seite der Grimsel quert der Korridor im Raum St. Niklaus das Obergoms und führt an dessen südlicher Talflanke nach Ulrichen.




Variante 2 «Teilverkabelung»

- Der Korridor führt zuerst als Freileitung von Innertkirchen bis Handegg.
- Danach wird die Leitung als Erdkabel in mehrheitlich bestehenden Stollen bis ins Obergoms verlegt.
- Für das Stollenportal bestehen auf Walliser Seite zwischen St. Niklaus und Ulrichen fünf Optionen.
- Ab dem Stollenportal wird der Korridor als Freileitung weitergeführt.



Variante 3 «Verkabelung lang»

- Der Korridor verläuft unterirdisch von Innertkirchen bis ins Obergoms. Dazu bestehen zwei Untervarianten.
- In einer Untervariante wird die Leitung in einem neu zu bauenden Stollen bis Handegg und von dort in mehrheitlich bestehenden Stollen bis ins Obergoms geführt.
- In der zweiten Untervariante verläuft die Leitung von Innertkirchen bis Oberwald im multifunktionalen Grimselbahntunnel.
- Zwischen Oberwald und Ulrichen kommen bei beiden Untervarianten Freileitungs- oder Erdkabeltrassen in Frage.




In jedem Fall: Deutliche Entlastung der Siedlungsgebiete




- Jede der eingereichten Varianten weist spezifische Vor- und Nachteile in den Bereichen Raumplanung, Umwelt, Technik und Wirtschaftlichkeit auf.
- **Allen Korridorvarianten gemeinsam ist jedoch die Entlastung der Siedlungen im Raum Innertkirchen, Guttannen und Obergesteln.**
- Die neue Leitung wird die Siedlungen umgehen – unabhängig von der Übertragungstechnologie.

Elektrische und magnetische Felder




Das magnetische Feld ist direkt unter einer Freileitung kleiner als direkt über einem Erdkabel.



Bei Erdkabeln ist die Ausdehnung des Magnetfeldes rund 10x kleiner als bei einer Freileitung.

Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen auf der Zeitachse





Zeitplan bei optimalem Projektverlauf ohne Gerichtsverfahren

- Sachplanverfahren
- Bauprojekt
- Plangenehmigungsverfahren
- Bau neue Leitung (je nach Variante), anschliessend Rückbau alte Leitungen

Technologien im Leitungsbau: Varianten der Erdverkabelung

Rohrblockverfahren



Tunnelbau / Nutzen bestehender Stollen

- Beim Rohrblockverfahren wird in offener Bauweise ein Graben ausgehoben und die Kabelschutzrohre einbetoniert.
- Das Tunnelbauverfahren eignet sich für felsiges Gelände.
- **An der Grimsel bietet sich zusätzlich die Möglichkeit, die Leitung in bestehende Tunnels oder Stollen zu verlegen oder mit dem multifunktionalen Grimselbahntunnel zu kombinieren.**

Technologien im Leitungsbau: Rohrblockverfahren

Beispiel: Erdverlegung der Höchstspannungsleitung Beznau – Birr in Bözberg (AG)



Technologien im Leitungsbau: Tunnelbau


Beispiel: Erdverlegung der Höchstspannungsleitung Beznau – Birr in Bözberg (AG)



Technologien im Leitungsbau: Übergangsbauwerke

Übergangsbauwerke verbinden die Freileitungen mit dem Erdkabel.

- Fläche: Je rund 1000 m² (ca. ein Eishockeyfeld)
- Höhe Abspanngerüste: ca. 25 Meter
- **Swissgrid achtet auf eine bestmögliche Einbettung der Übergangsbauwerke in die Landschaft.**



Technologien im Leitungsbau: Übergangsbauwerke

Beispiel: Erdverlegung der Höchstspannungsleitung Beznau – Birr in Bözberg (AG)



Bau von Freileitungen – Impressionen


Beispiel: Bau der Höchstspannungsleitung Chamoson – Chippis (VS)



Programm

Thema	Referent
Netzprojekt Innertkirchen – Ulrichen Sachplanverfahren	Adrian Häsler
Varianten Planungskorridor Technologien im Leitungsbau	Daniele Buzzini
Weitere Netzprojekte im Oberwallis Öffentliche Mitwirkung	Jan Schenk
Fragerunde	Alle


Sachplanverfahren – Öffentliche Mitwirkung




Was sind die nächsten Schritte im Projekt?

- Die Begleitgruppe gibt bei der Definition vom Planungskorridor sowie beim Technologieentscheid (Freileitung oder Erdkabel) Empfehlungen ab.
- Die Empfehlung der Begleitgruppe geht voraussichtlich in der 2. Hälfte 2021 in die öffentliche Mitwirkung.
- Swissgrid sucht den Dialog mit den Gemeinden und der Bevölkerung und führt vorgängig Informationsveranstaltungen durch.

Netzausbau im Wallis



Im Bau: Mörel – Ulrichen



Abschnitt Ernen – Ulrichen

- Inbetriebnahme im Oktober 2019
- Anstrich mit grüner Farbe abgeschlossen
- Rückbau Masten 220-kV-Leitung läuft, 65-kV-Leitung voraussichtlich ab November 2020

Abschnitt Mörel – Ernen

- Planung der Bauarbeiten und Rodungsarbeiten laufen
- Beginn der Bauarbeiten im 2021

Abschnitt Bitsch/Massaboden – Mörel

- Bau im Herbst / Frühling 2020 – 2022

Rückbau der alten Leitung – Beispiel Steinhaus

Vorher



Nachher



Im Bewilligungsverfahren: Chippis – Mörel




- Neue 380-kV-Freileitung zwischen Chippis und Mörel entlang den Hängen am linken Rhone-Ufer.
- Rückbau der 220-kV-Leitung und der 65-kV-Leitungen.
- Swissgrid hat das Plangenehmigungsdossier im März 2019 bei den Behörden eingegeben. Als nächstes wird das Dossier durch das BFE behandelt.
- Gegen das Projekt sind 87 Einsprachen von Kanton, Gemeinden und aus der Bevölkerung sowie eine Sammeleinsprache aus Visp eingegangen.
- Das BFE hat in einem Zwischenbericht den SÜL-Korridor zwischen Chippis, Visp und Mörel bestätigt.

Im Bewilligungsverfahren: Bickigen – Chippis



- Zur sicheren Versorgung des Grossraums Bern braucht es zwischen den Kantonen Wallis und Bern mehr Transportkapazität.
- Spannungserhöhung von 220 auf 380 kV auf 106 km zwischen Chippis und Bickigen auf dem bestehenden Trasse.
- Rund 370 Einsprachen, davon 5 aus Gemeinden im Kanton Wallis.
- BFE hat im 2019 Einspracheverhandlungen in den Kantonen Wallis und Bern durchgeführt.
- PGV-Entscheid im 2020 erwartet; Inbetriebnahme frühestens 2024 (ohne Weiterzug an Gerichte)
- Reduktion des Magnetfelds durch zusätzliche Massnahmen auf der gesamten Leitung.

Unterwerke



Unterwerk Ernen

- Neues Unterwerk mit gasisolierter Schaltanlage in Niederernen. Rückbau des alten Unterwerks in Fiesch.
- Die Baubewilligung ist rechtskräftig. Die Bauauschreibungen sind erfolgt. Einigung mit Partnern über kommerzielle Aspekte.
- Terminplan:
 - Baubeginn der Zufahrtsstrasse: September 2020
 - Baubeginn Betriebsgebäude Unterwerk: Mai 2021
 - Inbetriebnahme: Ende 2023

Unterwerk Mörel

- Neuer Transformator 800 MVA und gasisolierte 380-kV-Schaltanlage
- Baustart nicht vor 2025, abhängig von den 380-kV-Leitungsprojekten Chippis – Mörel und Mörel – Ulrichen.

Unterwerk Bitsch

- Neue Freiluft-Schaltanlage im bestehenden Unterwerk. Baustart im Frühling 2020.
- Anschluss des SBB-Unterwerks Massaboden



Danke für Ihr Interesse

Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31
Postfach
5001 Aarau
Schweiz

swissgrid